

MAKERS  
VAN  
MOOI  
MAATWERK



**VAN DE MUNCKHOF**  
**TUINHUISJESCENTRUM.NL**

[WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL](http://WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL)





## WELKOM BIJ DE MAKERS VAN MOOI MAATWERK

### BEZOEKJE?

Sinds 1983 ontwerpt, produceert, monteert en plaatst Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof tuinhuisjes, prieeltjes, garages en schuurtjes.

In deze brochure ziet u een deel van onze uitgebreide collectie en leest u alles over de mogelijkheden.

Wij voeren elke opdracht apart uit, waardoor wij perfect aan uw persoonlijke wensen voldoen. Mooi maatwerk dus.

Heeft u een eigen tekening of idee?

Laat het ons zien en wij vertellen u wat de mogelijkheden zijn.

Voor nog meer inspiratie en informatie bent u van harte welkom op ons showterrein in Neerkant. Met meer dan 50 opgestelde modellen een bezoek meer dan waard.

### OPENINGSTIJDEN

Maandag	09:00 uur tot 17:30 uur
Dinsdag	09:00 uur tot 17:30 uur
Woensdag	09:00 uur tot 17:30 uur
Donderdag	09:00 uur tot 17:30 uur
Vrijdag	09:00 uur tot 17:30 uur
Zaterdag	09:00 uur tot 16:00 uur
Zondag	Gesloten

Van 1 december t/m 28 februari van maandag t/m vrijdag geopend tot 17.00 uur.

### INHOUD

• Mooi maatwerk in een slim systeem	4
• Laat u inspireren	8
• Basismodellen met extra's	12
• Tuinhuisjes 'Verkeerd om'	14
• Tuinhuisjes met plat dak	16
• Tuinhuisjes met ingebouwd terras	18
• Tuinhuisjes 5-hoekig	20
• Tuinhuisjes 8-hoekig	22
• Tuinhuisjes met afwijkend dak	23
• Schuurtjes	24
• Douglas	26
• Prieeltjes 5- en 8-hoekig	28
• Prieeltjes 4-hoekig	30
• Overkappingen	32
• Garages	33
• Carports	34
• Voorbereiding	35



## COMPLEET GELEVERD INCLUSIEF MONTAGE

Onze tuinhuisjes worden vervaardigd van geïmpregneerde rabatdelen, v-groef planken of Zweeds rabat, 19 mm dik. De delen worden bevestigd op een regelwerk van ca. 60 x 40 mm (bij garages op ca. 50 x 75 mm). Zo ontstaat een bijzonder sterk geheel waar u jarenlang plezier van heeft.

De tuinhuisjes worden geleverd inclusief betonbandjes fundering, glaswerk, deugdelijk hang- en sluitwerk en shingles-, plat- of pannendak. De wanden worden zoveel mogelijk in één geheel geleverd. Ramen en deuren alsmede het glas zijn aangebracht.

De prijzen op de prijslijst in de bijlage zijn inclusief montage en gebaseerd op geïmpregneerd hout, mits anders vermeld.

## MEER MOGELIJK BIJ VAN DE MUNCKHOF

Heeft u speciale wensen?


Bij Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof zijn uw mogelijkheden ongekend.

Wij geven u enkele voorbeelden:

- Uitvoering mogelijk in diverse houtsoorten, waaronder Vuren, Grenen en Douglas.
- Pannendak (op diverse tuinhuisjes is mogelijk).
- Zelf plaatsen is mogelijk.
- Vele andere maten en ook klantspecifiek maatwerk.
- Extra deuren, ramen en isolatieglas.
- Isolatie en betimmering van de binnenkant.
- Scheidingswanden met eventueel een tussendeur.
- Meranti ramen en deuren.
- Shingles standaard leverbaar in diverse kleuren.







## MOOI MAATWERK IN EEN SLIM SYSTEEM

Een slim systeem dat 'groeit' met stapjes van dertig centimeter. Hierdoor maken wij ieder tuinhuisje apart naar wens van de klant. Door deze manier van werken wordt uw tuinhuisje een persoonlijk, op maat gemaakt huisje. Het leuke is dat het bovendien portemonnee vriendelijk is.

## HOUTSOORTEN EN PROFIELVORMEN

### Vuren/Grenen

Onze producten worden o.a. gemaakt van geïmpregneerd Noord-Europees Grenen- en/of Vurenhout en Douglas hout. Geïmpregneerd hout heeft een langere levensduur. Met een beits of verf voorkomt u vergrijzing en geeft u het hout een extra bescherm laag.

### Douglas

U kunt ook kiezen voor de trendy houtsoort Douglas. Lees er meer over op pagina 26 en 27.



*Rabatdelen geïmpregneerd*



*V-groef delen geïmpregneerd*



*Zweeds rabat geïmpregneerd*



*Douglas Zweeds rabat blank*



*Douglas Zweeds rabat zwart*



*Douglas sponning delen blank*



*Douglas Zweeds rabat grijs*

### Opbouw

Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof kiest bewust voor de houtskeletbouw-methode. Deze methode zorgt ervoor dat het hout op een natuurlijke manier kan werken. De regelwerkconstructie waarop de onder hoge druk geïmpregneerde rabatdelen, v-groef planken of andere soorten planken worden bevestigd, vangt de natuurlijke werking van het hout op.

Tevens leidt deze manier van werken tot een constructief zeer stevig geheel. De wanden worden zoveel mogelijk in één geheel aangeleverd met de deuren en ramen al in de werkplaats voor gemonteerd.



### Ramen en deuren

Er is een ruime keuze in ramen en deuren. Omdat u zelf uw tuinhuisje kunt samenstellen is het ook mogelijk om de ramen en deuren te kiezen die u zelf leuk vindt. Klassiek met roedes, modern met brede roedes. Bovenramen of ramen met 4, 6 of 8 vlakken, het kan allemaal. In deze folder vindt u vele tuinhuisjes met verschillende vormen ramen en deuren. De keuze is aan u. Wij adviseren u om voor Meranti ramen en deuren te kiezen. Meranti deuren zijn minder gevoelig voor krimpen en uitzetten. Ook is het mogelijk om isolatieglas toe te passen.





## DAKEN EN DAKVORMEN

### Dakvormen

Door de grote verscheidenheid aan tuinhuisjes zijn er vele dakvormen mogelijk. Zadeldak, piramidedak, drie-, vijf-, of achthoekig, lessenaarsdak, plat dak, asymmetrisch dak enz.




### Soorten dakbedekking

Er zijn meerdere soorten dakbedekking mogelijk zoals shingles-, golfplaten-, plat- of pannendak. Bij platte daken gebruiken wij dakleer.



### Glazen schuifwanden

Om optimaal van alle seizoenen te kunnen genieten, kan Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof ook een glazen schuifwand-systeem leveren om uw tuinhuisje of prieeltje windvrij af te sluiten.



MAKERS  
VAN  
MOOI  
MAATWERK





## LAAT U INSPIREREN DOOR DE MAKERS VAN MOOI MAATWERK

Deze pagina bevat foto's van diverse tuinhuisjes die we hebben gemaakt in samenwerking met de klant. Prijzen zijn afhankelijk van de maatvoering en de te gebruiken materialen. Kortom: 'mooi maatwerk'.  
Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.



KIJK OOK OP:  
[WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL](http://WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL)



**VAN DE MUNCKHOF**  
**TUINHUISJESCENTRUM.NL**

EEN MOOIE AANWINST  
VOOR UW TUIN





## LAAT U INSPIREREN DOOR DE MAKERS VAN MOOI MAATWERK

Deze pagina bevat foto's van diverse tuinhuisjes die we hebben gemaakt in samenwerking met de klant. Prijzen zijn afhankelijk van de maatvoering en de te gebruiken materialen. Kortom: 'mooi maatwerk'. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.



KIJK OOK OP:  
[WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL](http://WWW.TUINHUISJESCENTRUM.NL)

MAKERS  
VAN  
MOOI  
MAATWERK



**VAN DE MUNCKHOF**  
**TUINHUISJESCENTRUM.NL**

EEN MOOIE AANWINST  
VOOR UW TUIN



# BASISMODELLEN MET EXTRA'S

## Basismodellen

We laten hier een aantal basismodellen zien. Wij kunnen alles naar uw wens aanpassen zoals deur, dubbele deuren, ramen, dakoverstekken, hoogtes, etc. Laat u inspireren door de basismaten en laat ons weten wat uw wensen zijn. Wist u dat u ook kunt kiezen uit verschillende profielsoorten planken?



**Tuinhuisje A**  
210 x 210 cm



**Tuinhuisje B**  
270 x 240 cm



**Tuinhuisje C**  
360 x 300 cm



**Tuinhuisje D**  
420 x 300 cm



**Tuinhuisje E**  
300 x 210 cm  
Met afdak zijkant van 90 cm



**Tuinhuisje F**  
330 x 420 cm  
Extra: dubbele dichte deur.



**Tuinhuisje G**  
360 x 300 cm  
Extra: dubbele deur, luifel met knik en verlengd tot 120 cm



**Tuinhuisje H**  
420 x 300 cm  
Extra: schuine luifel van 90 cm verlengd tot 150 cm  
Met shinglesdak of met betonpannedak



**BASISMODEL:**  
1 dichte deur en 1 raam.

**Voorfront in cm**  
210 - 240 - 270 - 300

**Diepte in cm**  
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420  
450 - 480 - 510



**BASISMODEL:**  
1 dichte deur en 2 ramen.

**Voorfront in cm**  
300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510

**Diepte in cm**  
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420  
450 - 480 - 510

## EXTRA WENSEN?

Kies hier een aantal mooie extra's waardoor uw tuinhuisje perfect bij u gaat passen. In formaat en in stijl!

### U kunt bijvoorbeeld kiezen voor:

- Een extra raam
- Raam open (klapraam)
- Glasdeur i.p.v. dichte deur
- Dubbele deuren met glas i.p.v. dichte deur
- Dubbele deuren met glas i.p.v. enkele glasdeur
- Extra dichte deur
- Extra dubbele dichte deur
- Extra glasdeur
- Extra dubbele glasdeur
- Drempelvrije deuren
- Getoogde ramen, per raam of deur
- Houten vloer incl. bandjes
- Zinken goot 125 mm
- Extra 1 plank hoger



# TUINHUISJES 'VERKEERD OM'

Door de topgevels op de zijwanden te plaatsen ontstaat er een geheel ander aanzicht dan bij de traditionele tuinhuisjes. Op deze pagina's laten we enkele voorbeelden zien. Uiteraard kunnen we samen met u naar de vele andere mogelijkheden kijken. Uw eigen idee is zeer welkom en altijd de moeite waard om te bespreken.



**Standaard model  
'Verkeerd om'**  
300 x 270 cm



**Tuinhuisje  
'Verkeerd om' A**  
330 x 240 cm  
Extra: pannendak en zinken  
goot



**Tuinhuisje  
'Verkeerd om' B**  
360 x 330 cm  
Extra: luifel 60 cm



**Tuinhuisje  
'Verkeerd om' C**  
390 x 390 cm  
Extra: 120 cm oversteek



**Tuinhuisje  
'Verkeerd om' D**  
540 x 390 cm



**Tuinhuisje  
'Verkeerd om' E**  
540 x 390 cm



## STANDAARD MODEL 'VERKEERD OM'

Standaard met 1 dichte deur  
en 1 raam.

**Voorfront in cm**  
210 - 240 - 270 - 300

**Diepte in cm**  
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420  
450 - 480 - 510



## STANDAARD MODEL 'VERKEERD OM'

Standaard met 1 dichte deur  
en 2 ramen.

**Voorfront in cm**  
300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510

**Diepte in cm**  
210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420  
450 - 480 - 510





# TUINHUISJES MET PLAT DAK

De laatste jaren is een tuinhuisje met een plat dak een echte tophit gebleken. Dit komt mede doordat ze zowel een moderne als een klassieke uitstraling kunnen hebben en dus echt in iedere tuin passen. Door gebruik te maken van een tuinhuisje met een plat dak zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt, zelfs schuine hoeken zijn mogelijk.

Aangezien we bij Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof uw tuinhuisje met plat dak speciaal op maat maken, voldoet dit aan al uw eisen en wensen. Bekijk hier ons ruime aanbod of informeer naar de mogelijkheden voor uw eigen tuinhuisje.



**Tuinhuisje met plat dak C**  
420 x 330 cm  
Incl. schuifdeur en 2 ramen  
Uitgevoerd in Padouk



**Tuinhuisje met plat dak D**  
510 x 300 cm



**Tuinhuisje met plat dak E**  
Totaal 510 x 510 cm  
Incl. terras en schuifdeur



**De basis: tuinhuisje met plat dak**  
390 x 270 cm



**Tuinhuisje met plat dak A**  
240 x 240 cm  
Incl. glas deur en 5 bovenramen



**Tuinhuisje met plat dak B**  
300 x 270 cm  
Incl. dubbele deur en 2 ramen.  
Extra: Boeiboord Multipaint



**Tuinhuisje met plat dak F**  
810 x 390 cm  
Uitgevoerd met eiken  
standers en liggers



**Tuinhuisje met plat dak H**  
330 x 330 cm



**Tuinhuisje met plat dak I**  
630 x 420 cm



## BASIS TUINHUISJE MET PLAT DAK

Standaard met 1 glasdeur en 5 bovenramen.  
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

### Voorfront in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510

### Diepte in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450

**MAKERS VAN MOOI MAATWERK**



**Tuinhuisje met plat dak G**  
780 x 390 cm  
Met eiken standers 15 x 15 cm.



# TUINHUISJES MET INGEBOUWD TERRAS

Waar een tuinhuisje voorheen voornamelijk als extra opslagplaats voor bijvoorbeeld fietsen en grasmaaiër gebruikt werd, wordt het tegenwoordig ook steeds vaker als buitenverblijf gezien. Wanneer u de laatste optie of een combinatie van beide wel ziet zitten, is een tuinhuisje met veranda of overkapping de ideale oplossing. Op deze manier wordt de extra buitenruimte namelijk vergroot en kunt u, weer of geen weer, altijd droog en beschermt buiten zitten.

Een tuinhuisje van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof is op verschillende manieren uit te voeren met een veranda of een overkapping. Bekijk hier ons uitgebreide assortiment of informeer naar de mogelijkheden van uw favoriete tuinhuisje met overkapping.



**Tuinhuisje met terras G**  
810 x 510 cm  
Incl. zinken goot,  
met betonpannen of gebakken pannen.



**Tuinhuisje met terras A**  
600 x 360 cm  
Incl. pvc goot



**Tuinhuisje met terras B**  
540 x 390 cm  
Incl. zinken goot  
Met betonpannen dak en  
eiken balken



**Tuinhuisje met terras C**  
690 x 420 cm  
Incl. zinken goot  
Met pannendak en  
eiken balken



**Tuinhuisje met terras E**  
420 x 360 cm Luifel 180 cm  
Extra: Glas in zijgedeelte en  
hekwerkje van ca. 40 cm  
Incl. gootwerk  
Met betonpannen dak



**Tuinhuisje met terras F**  
600 x 390 cm  
Terrasafmeting 300 x 390 cm  
Incl. gootwerk



**Tuinhuisje met terras H**  
540 x 480 cm  
Incl. gootwerk, 3 ramen en  
dubbele deur



**Tuinhuisje met terras D**  
750 x 450 cm  
Incl. zinken goot, eiken balken en  
betonpannen dak.



**Tuinhuisje met terras I**  
690 x 420 cm  
Incl. zinken goot  
Met betonpannen dak en  
eiken balken, eventueel met  
glazen schuifwand



**Tuinhuisje met terras J**  
Totaal 450 x 390 cm  
Incl. gootwerk  
en dubbele deur



# TUINHUISJES 5-HOEKIG

## Tuinhuisje 5-hoekig met 3-, 4- of 5-zijdig dak

Hoe groot of hoe klein uw tuin ook is, een tuinhuisje komt altijd van pas. De 5-hoekige tuinhuisjes van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof zijn ook uitstekend geschikt voor de wat kleinere tuin. Dit omdat dit soort tuinhuisjes ideaal zijn om in de hoek van de tuin te plaatsen, zonder dat er sprake is van ruimteverlies.

Ook onze tuinhuisjes 5-hoekig zijn leverbaar in diverse afmetingen en met verschillende daken. Op deze manier vindt u altijd wel een tuinhuisje dat zowel qua prijs als qua stijl bij de rest van uw tuin past.



**Tuinhuisje 5-hoekig met 3-zijdig dak**  
270 x 270 cm

### TUINHUISJE MET 3-, 4- OF 5-ZIJDIG DAK

Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.  
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

#### Afmetingen in cm

210 x 210  
240 x 240  
270 x 270  
300 x 300  
330 x 330  
360 x 360  
390 x 390  
420 x 420



**Tuinhuisje 5-hoekig met 4-zijdig dak A**  
330 x 330 cm  
Extra: een dubbele deur



**Tuinhuisje 5-hoekig met 5-zijdig dak B**  
270 x 270 cm

## Verschillende dakvormen van tuinhuisjes 5-hoekig

5-hoekige tuinhuisjes zijn leverbaar in drie dakvormen namelijk 3-, 4- en 5-zijdig dak. Een tuinhuisje met 3-zijdig dak is het meest ideaal in de hoek te plaatsen. Dit kunt u namelijk op de grens/afscheiding bouwen. Door een 4-zijdig dak toe te passen, ontstaat er een luifeltje boven de deur. Met een 5-zijdig dak is de afwatering naar elke zijde.

3-ZIJDIG DAK



4-ZIJDIG DAK



5-ZIJDIG DAK



### TUINHUISJE 5-HOEKIG MET ZADELDAK

Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.  
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

#### Voorfront in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450

#### Diepte in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450



**Tuinhuisje 5-hoekig met 4-zijdig dak**  
330 x 240 cm

### TUINHUISJE 5-HOEKIG MET PLAT DAK

Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.  
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

#### Voorfront in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450  
480 - 510

#### Diepte in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450



**Tuinhuisje 5-hoekig met plat dak**  
270 x 270 cm



# TUINHUISJES 8-HOEKIG

De 8-hoekige tuinhuisjes zijn standaard uitgevoerd met 2 ramen en een glasdeur.

Meerdere ramen zijn mogelijk. Het is ook mogelijk om te kiezen voor 6 in plaats van 4 ruiten in de ramen. Dubbele deur mogelijk vanaf 350 cm. Inclusief messing bol.

## TUINHUISJE 8-HOEKIG

Standaard met 1 glasdeur en 2 ramen.  
Ramen en deuren zijn naar eigen wens aan te passen.

### Diameter in cm

255 - 285 - 315 - 350 - 380 - 410 - 440



**Tuinhuisje 8-hoekig A**  
Diameter 255 cm



**Tuinhuisje 8-hoekig B**  
Diameter 315 cm



**Tuinhuisje 8-hoekig C**  
Diameter 350 cm  
Extra: 4 getoogde ramen  
en getoogde dubbele deur



350 x 250 cm  
met dubbele glasdeur en  
2 openslaande ramen.

## TUINHUISJE 8-HOEKIG OVAAL

Standaard met 1 dubbele  
deur en 2 ramen.

Ramen en deuren zijn naar  
eigen wens aan te passen.

### Afmeting in cm

350 x 250  
390 x 275  
430 x 300

# TUINHUISJES MET AFWIJKEND DAK



Door gebruik te maken van een andere hellingshoek van het dak ontstaat er een geheel ander huisje dan het traditionele tuinhuisje.



**Tuinhuisje met schilddak**  
420 x 270 cm  
1 dubbele glasdeur  
en 1 raam



**Tuinhuisje asymmetrisch**  
300 x 210 cm



**Tuinhuisje met steile  
hellingshoek**  
300 x 270 cm

## TUINHUISJE ASYMMETRISCH

Standaard met 1 glasdeur  
en 1 raam.

### Voorfront in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330

### Diepte in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330  
360 - 390 - 420 - 450

## TUINHUISJE STEILE HELLINGSHOEK

Standaard met betonpannen  
dubbele deuren en luifel van  
90 cm. Steunend op 2 palen.

### Voorfront in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330  
360 - 420

### Diepte in cm

210 - 240 - 270 - 300 - 330  
360 - 390 - 420



# SCHUURTJES

Komt u ruimte tekort om al uw spullen op te kunnen bergen? Heeft u dan weleens aan een houten schuurtje gedacht? Houten schuurtjes creëren namelijk net dat beetje extra opbergruimte voor al uw spullen zoals tuingereedschap, fietsen, uw tuinmeubelen in de winter en het eventuele speelgoed van de kinderen.



## SCHUURTJES STANDAARD MET GOLFPLATEN DAK

Standaard geleverd met lessenaarsdak van asbestvrije golfplaten en 1 raam en 1 deur. Naar keuze voor- of achterkant aflopend van 210 - 200 cm.

**Voorfront in cm**  
200 - 250 - 300 - 350  
400 - 450 - 500

**Diepte in cm**  
170 - 200 - 225 - 260  
290 - 330 - 390

## SCHUURTJES STANDAARD MET MASTIEK DAK

Standaard geleverd met een mastiek lessenaarsdak en 1 raam en 1 deur. Naar keuze voor- of achterkant aflopend van 210-200 cm.

**Voorfront in cm**  
200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500

**Diepte in cm**  
170 - 200 - 225 - 260 - 290 - 330 - 390



# SCHUURTJES

Een houten schuurtje van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof is niet alleen functioneel, maar geeft uw tuin ook een warme en sfeervolle uitstraling.

De mogelijkheden wat betreft onze schuurtjes zijn enorm. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend advies gerust contact met ons op.



**Schuurtje A**  
390 x 270 cm  
Aflopend van circa  
300 - 210 cm  
Met pannendak  
Ook mogelijk  
met shinglesdak



**Schuurtje B**  
200 x 170 cm  
Met gemastiekt dak



**Schuurtje C**  
120 x 150 cm  
**Voorfront in cm**  
120 - 150 - 180 - 210  
**Diepte in cm**  
90 - 120 - 150 - 180 - 210





### Tuinhuis Douglas A

840 x 510 cm. Dit model is gemaakt van zwarte Douglas potdekseldelen, incl. gebakken pannen en zinken goten. Ook mogelijk in Douglas blank of geïmpregneerde planken.



### Prieeel Douglas G

480 x 390 cm  
Ook mogelijk met glaspui 3- en 4-delig.



# DOUGLAS

## Waarom Douglas?

Omdat Douglas hout één van de meest duurzame naaldhoutsoorten van Europa is. Dit hout heeft een warme uitstraling en een mooie kleur en structuur. Daarnaast is het voor heel veel toepassingen geschikt en valt in duurzaamheidsklasse III. Dit hout heeft onbehandeld een zeer lange levensduur en heeft de eigenschap dat het na uitdroging steeds harder wordt. Om de oorspronkelijke kleur te behouden, kunt u het met beits behandelen.



### Tuinhuis Douglas B

510 x 390 cm  
Incl. betonpannen dak  
en zinken goot



### Tuinhuis Douglas C

600 x 390 cm  
Incl. betonpannen dak  
en zinken goot



### Prieeel Douglas D

450 x 390 cm  
Incl. betonpannen dak  
en zinken goot



### Prieeel Douglas E

400 x 300 cm  
Incl. betonpannen dak  
en zinken goot



### Prieeel Douglas F

500 x 390 cm  
Incl. betonpannen dak  
en zinken goot





# PRIEELTJES 5- EN 8-HOEKIG

Een prieeltje van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof is niet alleen een mooi, maar ook een praktisch verlengstuk van uw woning.

Met een prieeltje kunt u namelijk optimaal genieten van uw tuin door er lekker in te loungen.

Onze prieeltjes zijn leverbaar in een heleboel afmetingen en uitvoeringen.

Een prieeltje biedt u de mogelijkheid om de voordelen van een overkapping te combineren met het genieten van het vrije uitzicht dat u door middel van de open zijanten behoudt. Hieronder ziet u een greep uit ons assortiment prieeltjes.



Diameter 440 cm

## PRIEELTJE 8-HOEKIG C

Diameter 440 cm. 3 dichte wanden, 2 wanden met 2 ramen, 3 open wanden.



390 x 275 cm

## PRIEELTJE 8-HOEKIG OVAAL

Standaard met 3 wanden dicht, 4 wanden half open en aan de voorkant ca. 30 cm half open.

### Afmeting in cm

350 x 250  
390 x 275  
430 x 300



300 x 300 cm

## PRIEELTJE MET 3-, 4- OF 5-ZIJDIG DAK

Standaard geleverd met 2 dichte wanden. Naar keuze 2 wanden halfopen of met spijlen. Ook verkrijgbaar in 4- of 5-zijdig dak.

### Afmetingen in cm

210 x 210	240 x 240	270 x 270	300 x 300
330 x 330	360 x 360	390 x 390	



Diameter 315 cm

## PRIEELTJE 8-HOEKIG A

Standaard geleverd met 3 dichte wanden, tevens mogelijkheid voor meerdere dichte wanden. Ook met ramen leverbaar.

### Diameter in cm

255 - 285 - 315 - 350 - 380 - 410 - 440



Diameter 440 cm

## PRIEELTJE 8-HOEKIG B

Standaard geleverd 8 geïmpregneerde palen.

### Diameter in cm

255 - 285 - 315 - 350 - 380 - 410 - 440





# PRIEELTJES 4-HOEKIG

Ook prieeltjes met vier hoeken zijn in vele maten en uitvoeringen leverbaar. Zowel met zadel-, schild-, plat dak, enzovoort. Ook kunnen prieeltjes worden voorzien van ramen. Dus er is altijd wel iets mogelijk dat bij u past. Uw model niet erbij? Laat het ons weten.



## PRIEELTJE MET ZADELDAK

Standaard geleverd met betonpannen dak en zinken goot.

### Voorfront in cm

390 - 450 - 540 - 600 - 660 - 690 - 750

### Diepte in cm

270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450

540 x 300 cm

Uitgevoerd met eiken balken en liggers



## PRIEELTJE MET SCHILDDAK

Standaard geleverd met shingles dakbedekking.

### Voorfront in cm

300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540

### Diepte in cm

240 - 270 - 300 - 330 - 360 - 390 - 420

Standaard: 480 x 300 cm



## PRIEELTJE VIERKANT

Standaard geleverd met 4 geïmpregneerde palen.

### Afmetingen in cm

210 x 210    240 x 240    270 x 270

300 x 300    330 x 330    360 x 360

300 x 300 cm  
Incl. messing bol



## PRIEELTJE MET PLAT DAK

360 x 300 cm  
Met eiken staanders.



MAKERS  
VAN  
MOOI  
MAATWERK



# OVERKAPPINGEN

Wij plaatsen houten overkappingen in vele maten en uitvoeringen. Wij leveren iedere overkapping op maat en naar wens. Daarnaast is het ook mogelijk om verschillende soorten materiaal te gebruiken of om een lichtkoepel te laten plaatsen. Prijzen zijn afhankelijk van de maatvoering en de te gebruiken materialen. Kortom: 'mooi maatwerk'.



**Overkapping A**  
480 x 360 cm  
In Douglas uitgevoerd.



**Garage standaard**  
360 x 600 cm  
Incl. 2 ramen, 1 deur en  
een stalen kanteldeur.

**Voorfront in cm**  
300 - 330 - 360 - 390  
420 - 450 - 480 - 510

**Diepte in cm**  
510 - 540 - 570 - 600  
700 - 800 - 900 - 1000

# GARAGES

Bent u van plan om een houten garage naast of achter uw woning te gaan plaatsen? Dan bent u bij Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof aan het juiste adres. Wij ontwerpen alle houten garages zelf.

**Garage A**  
360 x 600 cm  
Incl. dubbele draaideuren  
244 breed en zinken goot

**Garage B**  
Afm. 480 x 600 cm  
Incl. 2 ramen, 1 deur, stalen  
kanteldeur en zinken goot





# CARPORTS

Uw auto wordt dag in dag uit blootgesteld aan verschillende weersinvloeden. Om uw auto hier tegen te beschermen zijn onze houten carports ideaal. Het grote voordeel van een houten carport is dat uw auto droog staat waardoor deze én langer meegaat én minder onderhoud vergt.

De houten carports van Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof zijn meestal maatwerk. Hierdoor bent u verzekerd van een carport die perfect past op de plek die u voor ogen had. Wij maken graag vrijblijvend een offerte.



## STANDAARD CARPORT MET PLAT DAK

Standaard geleverd met geïmpregneerde palen 9x9 cm. Met waterwerende spaanplaat dakbeschot, afgemastiekt met rondom 15 cm oversteek. Afhankelijk van de maatvoering 4 of 6 palen. Alle variaties zijn mogelijk.

### Voorfront in cm

300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540 - 570 - 600

### Diepte in cm

300 - 330 - 360 - 390 - 420



## STANDAARD CARPORT MET ZADELDAK

Standaard geleverd met geïmpregneerde palen 9x9 cm. Met waterwerende spaanplaat dakbeschot met shingles dakbedekking incl. pvc goot. Afhankelijk van de maatvoering 4 of 6 palen. Alle variaties zijn mogelijk.

### Voorfront in cm

300 - 330 - 360 - 390 - 420 - 450 - 480 - 510 - 540 - 570 - 600

### Diepte in cm

300 - 330 - 360 - 390 - 420

# VOORBEREIDING

## Vorbereidende werkzaamheden

Heeft u bij ons het tuinhuisje, prieeltje of schuurtje gevonden dat voldoet aan uw wensen? Wij komen het graag bij u plaatsen. Voordat het zover is, dient er door u nog wat voorbereidend werk gedaan te worden.



Op de plek waar het bouwwerk komt te staan, moet u zelf over de gehele oppervlakte ca. 30 cm uitgraven.

Daarna vult u de uitgegraven plaats met schoon vulzand (zogenaamd geelzand).

En verder: bijna ieder bouwwerk heeft een dakoversteek. Houd hier rekening mee bij het graven.

Laat een dak nooit oversteken boven het erf van uw buren.

Zit uw werk erop?

Dan is het onze beurt en komen wij graag het bouwwerk plaatsen.

## LAAT U INSPIREREN DOOR DE MAKERS VAN MOOI MAATWERK







GRAAG TOT ZIENS  
BIJ DE MAKERS VAN  
MOOI MAATWERK



**VAN DE MUNCKHOF**  
**TUINHUISJESCENTRUM.NL**

Tuinhuisjescentrum Van de Munckhof  
Schansweg 13  
5758 RG Neerkant (Noord-Brabant)

T: +31 (0)77 - 466 14 43  
E: [info@tuinhuisjescentrum.nl](mailto:info@tuinhuisjescentrum.nl)  
I: [www.tuinhuisjescentrum.nl](http://www.tuinhuisjescentrum.nl)

